



CENTAR MOTOR

**EUROPSKI SPORAZUM O
MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU
OPASNIH TVARI CESTOM S
ANEKSIMA A I B**

ADR


Listopad 2013. godine

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

**Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih
tvari cestom**

Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari cestom

- trenutno ima 47 zemalja potpisnica sporazuma
- Turska i Island su najnovije potpisnice
- prema sporazumu, svaka država ima pravo regulirati ili zabraniti ulazak pojedinih opasnih tvari na svoj teritorij, što se može urediti i bilateralnim ili milateralnim sporazumima među potpisnicama
- svaka potpisnica ima pravo davati prijedloge za izmjene i dopune aneksa A i B
- sporazum, niti njegovi aneksi, nemaju kaznenih odredbi, već je to prepušteno potpisnicama da odrede same



Poglavlje 1. OPĆE ODREDBE

- područje primjene i izuzeća
- definicije i mjerne jedinice
- obuka i obveze osoba uključenih u prijevoz opasnih tvari
- pravo na privremena odstupanja od zahtjeva
- prijelazne odredbe (opće, za vozila, za spremnike....)
- opće odredbe koje se tiču radioaktivnih materijala
- nadzorne i ostale mjere kojima se osigurava sigurnost
- prijevozna ograničenja (prema sporazumu, tuneli)
- sigurnosne odredbe (sigurnosni planovi i osposobljavanja)
- procedura za tipno odobrenje spremnika

Poglavlje 2. KLASIFIKACIJA

- klasifikacija, posebne odredbe i postupci ispitivanja opasnih tvari

Klasa 1 Eksplozivne tvari i predmeti

Klasa 2 Plinovi

Klasa 3 Zapaljive tekućine

Klasa 4.1 Zapaljive krute tvari, samoreaktivne tvari i kruti desenzibilizirani eksplozivi

Klasa 4.2 Tvari sklone spontanom samozapaljenju

Klasa 4.3 Tvari koje u dodiru s vodom stvaraju zapaljive plinove

Klasa 5.1 Oksidirajuće tvari

Klasa 5.2 Organski peroksidi

Klasa 6.1 Otrvne tvari

Klasa 6.2 Infektivne tvari

Klasa 7 Radioaktivni materijali

Klasa 8 Korozivne tvari

Klasa 9 Razne opasne tvari i predmeti

Poglavlje 3. POPIS OPASNIH TVARI, POSEBNE ODREDBE I OGRANIČENE KOLIČINE

- popis opasnih tvari abecedno i tabelarno po UN brojevima
 - klasa tvari, klasifikacijski kod, pakirna skupina
 - listice opasnosti
 - posebne odredbe
 - ograničene i izuzete količine
 - pakirne upute
 - kod spremnika i tip vozila
 - transportna kategorija i tunelske restrikcije
 - posebne odredbe za prijevoz (pakiranje, utovar, istovar)
 - oznaka opasnosti
- posebne odredbe primjenjive na pojedine predmete ili tvari
- ograničene količine
- izuzete količine

Poglavlje 4. ODREDBE ZA AMBALAŽU I SPREMNIKE

- Upute za uporabu i pakiranje za raznu ambalažu i spremnike
- najveće dozvoljene mase unutarnjih i vanjskih pakiranja
- tlakovi i periodi ispitivanja tlačnih posuda
- kodiranje i hijerarhija spremnika
- posebne odredbe za uporabu spremnika
- stupanj punjenja kod spremnika

Poglavlje 5. POSTUPCI OTPREME

- postupci otpreme za klasu 7
- označavanje ambalaže i vozila listicama opasnosti
- definiranje izgleda listica i narančastih ploča
- značenje identifikacijskog broja opasnosti
- dokumentacija
 - prijevozna isprava
 - pisane upute u slučaju opasnosti

Poglavlje 6. UVJETI ZA IZRADBU I ISPITIVANJE AMBALAŽE I SPREMNIKA

- izrada, ispitivanje i označavanje ambalaže (bačve, kutije, kanistri, vreće)
- izrada, ispitivanje, označavanje posuda pod tlakom i njihove opreme
- izrada, ispitivanje, označavanje IBC-a
- izrada, ispitivanje, označavanje velike ambalaže
- izrada i ispitivanje spremnika (cisterni)
 - prenosive
 - kontejnerske
 - fiksne
 - izgradne
 - vakuumskie
 - MEGC
 - spremnici od plastike ojačane vlaknima
- izrada i ispitivanje kontejnera za rasutu robu
- izrada i ispitivanje posebnih prostora za MEMU

Poglavlje 7. ODREDBE O UVJETIMA PRIJEVOZA,UTOVARA, ISTOVARA I MANIPULACIJE

- odredbe o prijevozu u pakovanjima
- odredbe o prijevozu u rasutom stanju
- odredbe o prijevoz u cisternama
- odredbe o utovaru, istovaru i manipulaciji
 - zabrana zajedničkog utovara (po klasama i po kompatibilnim skupinama klase 1)
 - mjere opreza za prehrambene proizvode i stočnu hranu
 - ograničenja količina za EX/II i EX/III vozila
 - čišćenje vozila
 - zabrana pušenja
 - mjere opreza od elektrostatičkog naboja (za zapaljive plinove i tekućine)
 - dodatne odredbe koje se odnose na pojedine klase ili tvari

Poglavlje 8. UVJETI ZA ČLANOVE POSADE VOZILA, OPREMU, RAD I DOKUMENTACIJU

- dokumentacija u prijevoznoj jedici
- protupožarna oprema
- ostala oprema i oprema za osobnu zaštitu
- uvjeti za obuku posade vozila (struktura i programi obuke)
- uvjeti za nadzor vozila
- dodatne odredbe za pojedine klase ili tvari
- ograničenja za prolaz kroz cestovne tunele

Poglavlje 9. ZAHTJEVI ZA IZRADBU I ODOBRENJE VOZILA

- definicija EX/II, EX/III, FL, OX, AT i MEMU vozila
- uvjeti za tipsko odobrenje EX/II, EX/III, FL, OX, AT i MEMU vozila
- Certifikat o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari

Vrsta vozila:

EX/II

EX/III

FL

OX

AT

MEMU



Vrsta vozila:

EX/II

EX/III

FL

OX

AT

MEMU



Vrsta vozila:

EX/II

EX/III

FL

OX

AT

MEMU



Vrsta vozila:

EX/II


EX/III

FL

OX

AT

MEMU



Vrsta vozila: EX/II EX/III FL OX AT **MEMU**






eb
INTERNATIONALE
centar za motorna vozila



 INSTITUT
za saobraćaj i komunikacije Sarajevo

CERTIFIKAT O ISPRAVNOSTI VOZILA ZA PRIJEVOZ ODREĐENIH OPASNIH TVARI		CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS		
Ovim certifikatom se potvrđuje da dole navedeno vozilo zadovoljava uvjete propisane Europskim spozornošću o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prijevozu (ADR).				
1. Broj certifikata: Certificate No.: 127	2. Proizvođač vozila: Vehicle Manufacturer: MERCEDES-BENZ	3. VIN broj (broj sasisa): Vehicle Identification No.: WDBS94023L1A19148	4. Registracijski broj (ako postoji): Registration number (if any): EU-0-C-332	
5. Naziv i adresu prijevoznika, poduzetnika ili vlasnika: Name and business address of carrier, operator or owner: DOO PETRIĆ BIJELJINA d.o.o., VRŠANI BB, BIJELJINA				
6. Vrsta vozila: (1) <i>Description of vehicle:</i> (1) N3 - TERETNO VOZILO	7. Vrsta vozila prema 9.1.1.2 ADR: (2) <i>Vehicle designation according to 9.1.1.2 of ADR:</i> (2) EXIII EXIII FL	8. Trajni usporivač: (3) <i>Endurance braking system:</i> (3) <input checked="" type="checkbox"/> Nije primjenjiv <input type="checkbox"/> Efikasnost u skladu sa 9.2.3.1.2 ADR-a je dovoljna za ukupnu masu prijevozne jedinice od 40.00 t <i>The effectiveness according to 9.2.3.1.2 of ADR is sufficient for a total mass of the transport unit of</i>	OK	AT
9. Opis cisterna/baterijskog vozila (ako je moguće): <i>Description of the fixed tank(s)/battery-vehicle(if any):</i> ---	10. Proizvođač posude (spremnika): <i>Manufacturer of the tank:</i> ---	11. Broj odobrenja za cisternu/baterijsko vozilo: <i>Approval number of the tank/battery-vehicle:</i> ---	12. Serijski broj proizvođača posude (spremnika)/identifikacija elemenata baterijskog vozila: <i>Serial number of manufacturer/identification of elements of battery vehicle:</i> ---	13. Godina proizvodnje: <i>Year of manufacture:</i> 0
14. Kod posude (spremnika) prema 4.3.3.1 ili 4.3.4.1 ADR: <i>Tank code according to 4.3.3.1 or 4.3.4.1 of ADR:</i> ---	15. Posebne odredbe TC i TE prema 6.8.4 ADR-a (ako se primjenjuju):(6) <i>Special provisions TC and TE according to 6.8.4 of ADR (if applicable):</i> (6) ---			
16. Opasne tvari odobrene za prijevoz: <i>Dangerous goods authorized for carriage</i> Vozilo zadovoljava uvjetne prijevoza opasnih tvari u skladu sa oznakom u rubrici broj 7. <i>The vehicle fulfills the conditions required for the carriage of dangerous goods assigned to the vehicle designation(s) in No. 7.</i>				
10.1 Za slučaj EXIII ili EXIII vozila: (3) <i>In the case of an EXIII or EXIII vehicles:</i> (3)				
□ smiju se prijevoziti samo one tvari koje su dopuštene kodom posude (spremnika) i nekom od posebnih odredbi u rubrici 9. (s) <i>only the substances permitted under the tank code and any special provisions specified in No. 9 may be carried (s)</i> □ smiju se prijevoziti samo sljedeće tvari (kasa, UN broj, ako je neophodno grupa pakiranja i prikladni transportni naziv): <i>only the following substances (Class, UN number, and if necessary packing group and proper shipping name) may be carried:</i>				
10.2 Za slučaj vozila cisterno/baterijskog vozila: (5) <i>In the case of a tank-vehicle/battery vehicle:</i> (5)				
□ smiju se prijevoziti samo one tvari koje su dopuštene kodom posude (spremnika) i nekom od posebnih odredbi u rubrici 9. (s) <i>only the substances permitted under the tank code and any special provisions specified in No. 9 may be carried (s)</i> □ smiju se prijevoziti samo sljedeće tvari (kasa, UN broj, ako je neophodno grupa pakiranja i prikladni transportni naziv): <i>only the following substances (Class, UN number, and if necessary packing group and proper shipping name) may be carried:</i>				
Smju se prevoziti samo one tvari koje nisu skloni opasnim reakcijama u dodiru sa materijalima posude (spremnika), zaptivki, opreme kao i eventualne zaštite obloge. On substances which are not liable to react dangerously with the materials of the shell, gaskets, equipment and protective linings (if applicable) may be carried.				
11. Primjedbe: Remarks: ---				
12. Vrijedi do: Valid until: 11.02.2013				
Pečat stručne institucije: Stamp of issuing service: Mjesto, datum, potpis: Place, Date, Signature: Široki Brijeg, 10.02.2012.				
 <p>Za Konzorcij o Peri, dipl.ing.</p>				

1 Prema definicijama, za teretna motorna vozila i prikolice kategorije N 0 kako je definirano u Aneksu 7 Konzultacije According to the definitions for power-driven vehicles and trailers for categories of N and D as defined in Annex 7 of the Regulation.
2 Prestat, na tita se osimski Strike out what is not appropriate
3 Objekat, na tita se osimski Strike out what is not appropriate
4 Vozilo, na tita se osimski Strike out what is not appropriate
5 Enter appropriate value. A value of 44 (44) will not lend the <registration>in-service maximum permissible mass/mass
6 Vozilu odredjene kodom posluži(spremnik) Substances assigned to the code specified in N 0 or to another tank code permitted under the hierarchy in 4.3.3.2
7 Enter appropriate value. A value of 10 (10) will not lend the <registration>in-service maximum permissible mass/mass
8 Not required when the authorized substances are listed in Annex 10

CENTAR MOTOR D.O.O.
Za Konzorcij
Po Perit, dipl.ing
10000 Belgrad

000187

Poglavlje 9. ZAHTJEVI ZA IZRADBU I ODOBRENJE VOZILA

Uvjeti za izradbu vozila

- elektrooprema
 - električni vodovi
 - glavna sklopka i akumulatori
 - stalno napajani strujni krugovi
 - elektroinstalacija iza vozačeve kabine
- kočna oprema (aneks 5 pravilnika 13)
- protupožarna zaštita
 - vozačeva kabina
 - spremnici za gorivo
 - motor i ispušni sustav
 - usporivač
 - grijaci kabine na unutrašnje sagorijevanje
- ograničivač brzine
- spojni uređaji za priključna vozila

Poglavlje 9. ZAHTJEVI ZA IZRADBU I ODOBRENJE VOZILA


- dodatni zahtjevi za EX/II i EX/III vozila
 - grijaci kabine na unutrašnje sagorijevanje
 - konstruciski zahtjevi za EX/II i EX/III
 - motor i teretni prostor
 - vanjski izvori topline i teretni prostor
 - elektrooprema
- dodatni zahtjevi za izradbu vozila za prijevoz opasnih tvari u ambalaži
- dodatni zahtjevi za izradbu vozila za prijevoz opasnih tvari u rasutom stanju
- dodatni zahtjevi za izradbu vozila za prijevoz opasnih tvari kontrolirane temperature

Poglavlje 9. ZAHTJEVI ZA IZRADBU I ODOBRENJE VOZILA

- dodatni zahtjevi za vozila koja prevoze spremnike (cisterne)
 - uzemljenje FL vozila (dobra povezanost spremnika s šasijom)
 - stabilnost vozila cisterni
 - zaštita stražnjeg dijela vozila
 - grijaci kabine na unutrašnje sagorijevanje
 - elektrooprema
- dodatni zahtjevi za MEMU vozila

NARANČASTE PLOČE OPASNOSTI

- retroreflektirajuća, narančasta
- visina 30 cm, širina 40 cm
- crni rub 15 mm
- slova visine 10 cm, debljine 15 mm
- tolerancija za dimenzije 10%
- ne smije ispasti ako se vozilo preokrene
- natpis vatrootporan (15 minuta)
- dozvoljene su i manje dimenzije ako je konstrukcija vozila nepovoljna
- otporna na atmosferske uvjete



PITANJA

|

ODGOVORI



CENTAR MOTOR

**EUROPSKI SPORAZUM O
MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU
OPASNIH TVARI CESTOM S
ANEKSIMA A I B**

ADR

Listopad 2013. godine

OSNOVNI PODACI O VOZILU

OBRAZAC O PREGLEDU ZA VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNICH ROBA

Vrsta vozila:

EX/II

EX/III

FL

OX

AT

MEMU



OBRAZAC O PREGLEDU ZA VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNICH ROBA

Vrsta vozila: *EX/II* *EX/III* *FL* *OX* *AT* *MEMU*



OBRAZAC O PREGLEDU ZA VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNICH ROBA

Vrsta vozila: ***EX/II EX/III FL OX AT MEMU***



OBRAZAC O PREGLEDU ZA VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNICH ROBA

Vrsta vozila:

EX/II


EX/III

FL

OX

AT

MEMU



OBRAZAC O PREGLEDU ZA VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNICH ROBA

Vrsta vozila: *EX/II* *EX/III* *FL* *OX* *AT* ***MEMU***



MOTORNA VOZILA

Ograničivač brzine namješten na 90 km/h: **DA** **NE**
Vučna kuka: **DA** **NE**



Akumulatori su u ventiliranoj kutiji ili pod poklopcem motora: **DA** **NE**



Akumulatori su u ventiliranoj kutiji ili pod poklopcem motora: **DA**

NE



Glavni prekidač akumulatora: **DA** **NE**



Glavni prekidač akumulatora je u blizini akumulatora: **DA** **NE**



Glavni prekidač akumulatora je u blizini akumulatora: **DA**


NE




Glavni prekidač akumulatora je u IP65 kućištu:

DA

NE




Glavni prekidač akumulatora je u IP65 kućištu: **DA** **NE**






Glavni prekidač akumulatora je u IP65 kućištu: **DA**


NE



Glavni prekidač je: ***U KUTIJI AKUM.*** ***UZ KUTIJU AKUM.*** ***U ZASEBNOJ KUTIJI***



Glavni prekidač je: ***U KUTIJI AKUM.*** ***UZ KUTIJU AKUM.*** ***U ZASEBNOJ KUTIJI***



Glavni prekidač je: ***U KUTIJI AKUM.*** ***UZ KUTIJU AKUM.*** ***U ZASEBNOJ KUTIJI***



Gl. prekidač ima zaštitu spojeva: **IP54** **S GUMENIM KAPAMA**

BEZ ZAŠTITE




Gl. prekidač ima zaštitu spojeva: **IP54**

S GUMENIM KAPAMA

BEZ ZAŠTITE



Gl. prekidač ima zaštitu spojeva: ***IP54*** ***S GUMENIM KAPAMA*** ***BEZ ZAŠTITE***



Daljinska komanda u kabini vozača: DA NE

Daljinska komanda u kabini je lako uočljiva: DA NE



Daljinska komanda u kabini vozača: **DA** **NE**

Daljinska komanda u kabini je lako uočljiva: **DA** **NE**



Daljinska komanda izvan kabine vozača: **DA** **NE**



Daljinske komande su zaštićene od slučajnog aktiviranja: **DA**

NE



Daljinske komande su zaštićene od slučajnog aktiviranja: **DA** **NE**




Daljinske komande isključuju sve strujne krugove (osim tahografa): **DA** **NE**



Oznaka protueskpl. ispitivanja tahografa..... *II3(2)G EEx nA [Ib] IIC T6 C€ 0032*



Trajna kočnica: **HIDRODINAMIČKA**



MOTORNA NEMA




Trajna kočnica:

HIDRODINAMIČKA

MOTORNA **NEMA**

Section 1 Introduction (cont'd)



Kabina vozača zadovoljava uvjete zaštite od požara (OX): **DA** **NE**

Provjerava se samo kod vozila tipa “OX”. Takvih vozila, uz “MEMU” tip, ima vjerojatno najmanje, te zahtjeve nije potrebno razmatrati ako se ne radi uprava o vozilu tipa “OX”.

U slučaju da je vozilo tipa “OX”, kabina vozila mora ispuniti zahtjeve poglavlja 9.2.4.2 ADR-a.


Spremnik za gorivo zadovoljava uvjete zaštite od požara: **DA** **NE**

1. Spremnici se ne smiju nalaziti iznad dijelova vozila koji se zagrijavaju, tj. u slučaju curenja ne smije doći do kontakta sa zagrijanim dijelovima vozila, a kako ne bi došlo do zapaljenja goriva iz spremnika.
2. Ukoliko se u spremnicima nalazi benzin, otvor za punjenje mora biti opremljen hvatačem plamena ili se mora moći hermetički zatvoriti poklopcem.

Grijač kabine s unutrašnjim izgaranjem:

 CDA

NE



Pogonsko gorivo za grijač kabine je plin: **DA**

NE

Grijač kabine s unutrašnjim izgaranjem ima programator: **DA**

NE



OBRAZAC O PREGLEDU ZA VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNICH ROBA

Grijač kabine gasi se kad se ugasi motor vozila: **DA** **NE**

Ispuh motora ili grijača kabine je usmjeren prema teretnom prostoru: **DA** **NE**



Grijač kabine gasi se kad se ugasi motor vozila: **DA** **NE**

Ispuh motora ili grijača kabine je usmjeren prema teretnom prostoru: **DA** **NE**



Uređaji koji se zagrijavaju na više od 80°C imaju toplinsku zaštitu: DA **NE**

Uređaji koji se zagrijavaju na više od 80°C udaljeni su barem 100 mm od teretnog prostora i spremnika za gorivo: DA **NE**

-RETARDER/INTARDER

-MOTOR


-ISPUH

OPREMA I KARAKTERISTIKE SPREMNIKA

Stražnji branik je adekvatan za zaštitu spremnika:

DA

NE



Stražnji branik je adekvatan za zaštitu spremnika:

DA **NE**



Pločica/naljepnica s nazivom prijevoznika, masom praznog vozila i najvećom dopuštenom masom vozila: DA **NE**




Pločica/naljepnica s nazivom prijevoznika, masom praznog vozila i najvećom dopuštenom masom vozila: **DA** **NE**




Pumpa za istakanje/utakanje : DA NE



Protokomjer : **DA** **NE**




API spojnice : **DA** **NE**



Cijevi za povrat para : **DA** **NE**




Terminalska spojnica za prepunjenje: **DA** **NE**



Stanje el. i zračne instalacije u istakačkom ormaru : ***DOBRO***


LOŠE



Stanje el. i zračne instalacije u istakačkom ormaru :




DOBRO

LOŠE



Broj uređaja za zatvaranje istakanja.....

3



Presjek cisterne: **KUTIJASTI**

OKRUGLI

ELIPTIČNI



Presjek cisterne: **KUTIJASTI**

OKRUGLI

ELIPTIČNI



Presjek cisterne: **KUTIJASTI** **OKRUGLI**

ELIPTIČNI



Obodno ojačanje: **DA** **NE**



Izolacija spremnika: **PJENA/VUNA**

VAKUUMSKA

NEMA IZOL.



Izolacija spremnika: **PJENA/VUNA**

VAKUUMSKA

NEMA IZOL.




Izolacija spremnika: **PJENA/VUNA**

VAKUUMSKA



NEMA IZOL.



Mehanička zaštita opreme na vrhu spremnika: **DA** **NE**



Sigurnosni ventil: ***DA*** ***NE***



Stanje brtvi poklopaca.....


Stanje zavara.....

Oštećenja spremnika.....




PLOČICA SPREMNIKA


Proizvođač.....	<i>G. MAGYAR</i>	<i>ALEKSANDER LOZAR</i>
Broj odobrenja.....	<i>nema</i>	<i>SLO/TBS/04-04-004T</i>
Serijski broj.....	<i>14724</i>	<i>1006</i>
Godina proizvodnje.....	<i>2006</i>	<i>2006</i>



Ispitni tlak (bar).....	<i>0,32</i>	<i>0,3</i>
Tlok za ispitivanje nepropusnosti.....	<i>0,1</i>	<i>nema</i>
Radni tlak.....	<i>nema</i>	<i>nema</i>
Vanjski konstrukcijski tlak.....	<i>nema</i>	<i>nema</i>



Oznake periodičnih ispitivanja.....	<i>11.06P</i>	<i>11.2006</i>
Zapremnine po komorama.....	<i>4000 + 9000</i>	<i>4300 + 4200</i>
Ukupna zapremina.....	<i>13000</i>	<i>8500</i>
Konstrukcijska temperatura.....	<i>nema</i>	<i>nema</i>



Materijal spremnika..... *EN AW 5186*


Kod spremnika..... *nema*

Ostali podaci..... *-*

ALUTRANS(R)


LGBF

Tip cisterne: CAM 8



VOZILA ZA PRIJEVOZ EKSPLOZIVA

Cerada se preklapa sa stranicama teretnog sanduka : DA NE



Cerada se može osigurati zaključavanjem: **DA** **NE**



Teret je zaštićen od utjecaja vremenskih nepogoda i sunca: ***DA*** ***NE***



Podnica teretnog prostora štiti od toplinskog utjecaja motora, ispuha i trajne kočnice: **DA** **NE**



Čvrsti i neprekinuti zid dijeli teretni i putnički prostor:

DA

NE



Čvrsti i neprekinuti zid dijeli teretni i putnički prostor: **DA** **NE**



Stranice teretnog prostora su od sporogorivih materijala: **DA** **NE**



Vrsta materijala i debljina podnice teretnog prostora.....

Materijal i debljina ostalih stranica teretnog prostora



Svi otvori su s preklopivim bridovima i mogu se zaključati:

DA **NE**




Opis el.instalacije u teretnom prostoru i oznake s rasvjetnih tijela ukoliko postoje.....



SVA VOZILA






Izolacija, opće stanje, spojevi, pričvršćenje el. kablova ***DOBRO*** ***LOŠE***



Izolacija, opće stanje, spojevi, pričvršćenje el. kablova **DOBRO** **LOŠE**



El. kablovi iza kabine (osim senzora ABS-a) su u ADR izvedbi: **DA** **NE**




El. kablovi iza kabine (osim senzora ABS-a) su u ADR izvedbi: DA **NE**



Priklučnice između vučnog i priključnog vozila su u ADR izvedbi: **DA** **NE**




Priklučnice između vučnog i priključnog vozila su u ADR izvedbi: DA **NE**



ABS: **DA** NE



Postoji priključak za uzemljenje označen simbolom uzemljenja: **DA** **NE**



PITANJA

|

ODGOVORI